

Sikkerhedsdatablad

ISOVAC 1000/1200

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

PR-nummer: Revideret den: 25-09-2000 / JRØ Erstatter den: 14-09-2000 Anvendelse: Isoleringsmateriale.	Leverandør: Keramax Højvangsvej 31 4340 Tølløse Tlf.: 59 18 58 11 Fax: 59 19 40 10
---	--

2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Einex nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
	Mineraluld	Xi;R38	60-100	
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>				

3. Fareidentifikation

Irriterer huden.
Yderlig information Ikke nedbrydelig i naturen.

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
Indtagelse Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
Hud Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med koldt vand, som lukker hudens porer. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.
Øjne Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge ved fortsat irritation.

5. Brandbekæmpelse

Produktet er ikke brandbart. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.
--

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opsamlers til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse. Undgå fejning - brug støvsuger til opsamling af spild. Brug vandtåge for at binde støv.

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.
Opbevaring Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Opbevares i en tæt beholder på et tørt sted.

8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug

Arbejdet skal foregå under effektiv mekanisk ventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Særligt arbejdstøj bør ikke bæres under spisepauser.

Åndedrætsværn

Anvend åndedrætsværn med P2 filter ved støvende arbejde.

Handsker og beskyttelsestøj

Handsker af plast eller gummi anbefales.

Øjenværn

Brug tætsluttende støvbriller. Undgå brug af kontaktlinser.

Grænseværdier

Indholdsstoffer	Grænseværdi	Anmærkninger
Keramiske fibre (SiO ₂ , Al ₂ O ₃)	1 fiber/cm ³	

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets liste over grænseværdier (At-anvisning nr. 3.1.0.2., december 1996, Grænseværdier for stoffer og materialer)

Kontrolmetoder

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

9. Fysisk/kemiske egenskaber

Udseende: Løse eller forbundne hvide fibre
Opløselighed i vand: Svagt opløseligt

Smeltepunkt: >1700 °C
Massefylde: 2,65 g/cm³

10. Stabilitet og reaktivitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Undgå kontakt med syrer og stærke alkalier.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber)

Akut

Indånding

Indånding af fibre virker irriterende på de øvre luftveje. Mulighed for udtørring af næse og hals.

Indtagelse

Giver mekanisk irritation.

Hudkontakt

Virker irriterende på huden - kan medføre rødme.

Øjenkontakt

Forbigående irritation.

Langtidsvirkninger

Risiko for uoprettelige skader

Indånding kan medføre uoprettelige lungeskader.

12. Miljøoplysninger

Miljøoplysninger for produktet

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Nedbrydelighed

Ikke nedbrydeligt i naturen.

13. Bortskaffelse

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald. Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Kemikalieaffaldsgruppe: Z Affaldsfraktion: 03.53

EAK-kode: 17 06 02 00

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering



Lokalirriterende

Farebetegnelse: Lokalirriterende

Faresymboler: Xi

Indeholder

Mineraluld

R-sætninger

Irriterer huden. (R38)

S-sætninger

Undgå indånding af støv. (S22)

Undgå kontakt med huden. (S24)

Anden mærkning

Ingen.

Anvendelsesbegrænsning

Ingen.

Krav om uddannelse

Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger

Anvendte kilder

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter nr. 734/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 733/2000.

Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 619/2000.

Transportregulativer for ADR/RID og IMDG, 1999 udgave.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre nr. 344/1988.

Øvrige oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende).